



AURA



KATALOG 2022



Geschätzte Kunden und Partner!

Hinter uns liegt ein Jahr voller Herausforderungen! Künstlich erzeugte Nachfrage traf auf Rohstoffknappheit, Preiserhöhungen und Personalmangel. Trotzdem haben wir Zeit gefunden und unsere Produkte und Leistungen für Sie weiterzuentwickeln.

Mit Aura Floor kommt 2022 die erste begehbare Aura auf den Markt. Das erste Modell, die F1, ist eine Plattform die vielseitig gestalt- und nutzbar ist. Mehr dazu auf Seite 34.

Nicht erst seit der Corona-Pandemie sind regionale Wertschöpfung und Nachhaltigkeit wichtige Themen für uns als verantwortungsbewusstes Unternehmen. Details dazu auf den Seiten 40 und 41.

Blättern Sie durch unser Sortiment und lassen Sie sich inspirieren. Viel Freude mit dem Aura Katalog 2022 wünscht Ihnen

Ihr Thomas Prušnik, Aura Geschäftsführer

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE

E steht für Einzigartigkeit und Exklusivität.
Liebhaber von puristischen Formen
kommen hier voll auf ihre Kosten.



SOFTLINE DIE SANFTE

Die Softline-Modelle sind in ihrer Erscheinung auf
das Wesentliche reduziert. Ihre Rundbogenformen
schmiegen sich harmonisch in jede Gartenlandschaft.



STRONGLINE DIE STARKE

Die starken Profile der Strongline ermöglichen
freitragende Konstruktionen mit einer Breite
von bis zu zehn Metern.



FLOOR DIE BEGEHBARE

Superflach, begeh- und belegbar wie
der Terrassenboden. So gewinnen Sie
noch mehr Platz im Garten.



enjoy
open
space

www.aura.co.at

INHALT

Evolution 6-11

E2G 8

Softline 12-23

S1 PLUS 14

S1 16

S2 17

S3 18

S4 19

S5 20

S6 21

Strongline 24-33

ST4G 26

ST4 28

ST2 29

ST5 30

Floor 34-35

F1 34

Ausstattung, Materialien & Zubehör 36

Modellvergleich 38

Nachhaltigkeit 40

Mitarbeiter & Qualität 42

Liefer- & Tourengebiet 44

Montagepartner 45

Aura Proof Außenausstellung 46

Systempartner & Konfigurator 48

Tourcheck 49

Geschichte 50



AURA TOURCHECK

Wir liefern Ihre Poolüberdachung in Rekordzeit – und das zu Ihrem Wunschtermin! Erfahren Sie mehr über unsere smarte App, mit der Sie online Ihren spätestmöglichen Bestelltermin selbst ermitteln können.



E2^G

EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE





FLACHABDECKUNG MIT ECHTGLAS

Die E2G ist eine reine Poolabdeckung, jedoch wie bei Poolüberdachungen mit dem Vorteil des isolierenden Luftpolsters zwischen Wasseroberfläche und Verglasung. Bestechende Ganzglasoptik dank verborgenem Rahmenprofil und der über den Rahmen geführten Verglasung. Durch die extrem niedrige Konstruktion ist die E2G nicht unterschwimmbar.


E2^G

BREITE	3,055 bis 5,055 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,38 m	
HÖHE	0,17 m	kleinstes Schiebeteil
GLAS	ESG (3 mm)	Einscheibensicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK5	75 bis 125 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	





- ① **VERDECKTES RAHMENPROFIL** für glatte Oberflächen verhindert Schmutzansammlung.
- ② **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ③ **STURM- UND KINDERSICHER** durch Bodenverriegelung aller Schiebeteile (nur im verriegelten Zustand!). Die Überdachung ist nicht betretbar und nicht unterschwimmbar.





- ④ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** - kein Bücken beim Verschieben!
- ⑤ **EINFACHES VERSCHIEBEN** durch Tandem-Leichtlaufräder mit 100 mm Durchmesser.
- ⑥ **SCHMALE LAUFFLÄCHE** durch besonders schmale Seitenwangen mit Bürstenabdichtung.
- ⑦ **LEICHTES REINIGEN** dank lösbarer Teleskopverbindungen.
- ⑧ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute spurtreue.
- ⑨ **FORMSTABILES EINSCHIEBEN-SICHERHEITS-GLAS** (ESG) mit schwarzem Emailstreifen.
- ⑩ **SPIEGELPOLIERTE WANGENABDECKSCHALEN** (NEU).





S1 PLUS



S1



S2



S3



S4



S5



S6



SOFTLINE DIE SANFTE



Klar & rein bleibt Ihr Poolwasser mit der S1plus. Für die Spurtreue der Flachabdeckung sorgt einseitig die original Aura Laufschiene. Die ideale Lösung bei Pools auf Terrassenniveau mit besonders edlen Belägen.

S1^{PLUS}

BREITE	3,00 bis 4,55 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,72 m	
HÖHE	0,40 bis 0,57 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 115 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene einseitig	



WENIGER IST MEHR





S1 ECKEN OHNE KANTEN

Durch die senkrechte Konstruktion ist die S1 ideal auch für Becken mit erhöhter Umrandung. Optisch zeichnet sich die S1 durch Ecken ohne Eckprofil aus. Für eine puristische Optik und einfache Reinigung der Überdachung.



BREITE	3,00 bis 5,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	0,53 bis 0,71 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK1 bis SK6	25 bis 150 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig, bis 4,55 m Breite und Normhöhe mit Seilverspannung einseitig möglich	



Die sanfte Rundbogenform passt sich jeder Gartenlandschaft an. Die unterschwimmbare Überdachung ist unauffällig in ihrer Erscheinung und ermöglicht das Schwimmen auch im geschlossenen Zustand. Optische Besonderheit der S2 ist die geringe Anzahl an Verstärkungsprofilen für einen freien Blick nach draußen auch im geschlossenen Zustand.



BREITE	3,00 bis 5,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	0,69 bis 0,84 m	
VERGLASUNG	PC UV (4mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



S3 DER KLASSIKER

Der Klassiker unter den Schwimmbadüberdachungen in Rundbogenform. Hoher Nutzwert, viel Platz und unzählige Variationsmöglichkeiten bei Größe und Ausstattung. Durchdacht und designt bis ins Detail. Die hohen Bogenelemente schaffen einen großzügigen Raum und dank ihrer Form ist die S3 besonders stabil bei Wind- und Schneelast.



BREITE	3,00 bis 5,50 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	1,04 bis 1,72 m	
VERGLASUNG	PC UV (4mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK5 bis WK6	117 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschienen beidseitig	



MIT INTEGRIERTEM VORRAUM

S4

Noch mehr Platz, wo er am wichtigsten ist. Der integrierte Vorraum, der eine Höhe von 2,10 Metern erreicht und über das eigentliche Becken hinausgeht, bietet einen wind- und wettergeschützten Umkleideraum sowie reichlich Platz zum Entspannen.



BREITE	3,00 bis 4,80 m (Innenmaße)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	0,9 bis 1,49 m	Höhe Vorraum 2,10 m
VERGLASUNG	PC UV (4mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK3 bis WK6	61 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschienen beidseitig	



S5

VIEL PLATZ UNTER EINEM DACH

Verwandeln Sie Ihre Poollandschaft in eine großzügige Schwimmhalle. Der hohe und flexible Innenraum ermöglicht ein Benutzen des Pools bei jeder Witterung mit genügend überdachter Liegefläche außerhalb des Pools.



BREITE	4,00 bis 6,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	2,16 bis 2,33 m	
VERGLASUNG	PC UV (4mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC UV (6 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK2 bis SK6	50 bis 150 kg/m ²
WINDLAST	WK4 bis WK5	88 bis 116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



FUNKTIONELLE EXTRAVAGANZ

S6


Das Modell S6 passt sich perfekt Ihren räumlichen Gegebenheiten an. Der Innenraum ist großzügig, mit einem erhöhten Bereich an der Längsseite des Pools. So bleibt genug Platz für einen angenehmen Geh- und Liegebereich und auch kühlere Tage lassen sich am Pool genießen.



BREITE	3,00 bis 5,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	1,93 bis 2,36 m	
VERGLASUNG	PC UV (4mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK5	50 bis 125 kg/m ²
WINDLAST	WK4 bis WK5	116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



- ① **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** für maximale Stabilität.
- ② **„SCHWIMMENDER“ EINBAU** der Verglasung zwischen Gummidichtungen, ermöglicht temperaturbedingte Ausdehnungen.
- ③ **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ④ **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.





- ⑤ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststoff-laufläche für leichtes geräuscharmes Verschieben.
- ⑥ **ALUMINIUMLAUFROLLEN** hard coated mit Edelstahlkugellager. Plus permanente Windsicherung.
- ⑦ **ORIGINAL AURA® LAUFSCHIENE** mit nur 10 mm Höhe und gesamt 196 mm Breite. Die Modelle S1plus sowie S1 (je nach Höhe) sind auch mit einseitiger Laufschiene erhältlich.
- ⑧ **KUNSTSTOFFSCHEIBEN** aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.
- ⑨ **SOFTSCHLIESSAUTOMATIK** versperrbar.
- ⑩ **VORMONTIERTE SCHIEBETEILE**, für maß- und passgenaue Endmontage.
- ⑪ **DER SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der S1plus im Lieferumfang enthalten.





ST4^G



ST4



ST2



ST5



STRONGLINE DIE STARKE



FLACHÜBERDACHUNG MIT ECHTGLAS

Die unterschwimbare Flachüberdachung mit dauerhaft formstabilem Verbund-sicherheitsglas. Dank der flachen Bauweise fügt sie sich perfekt in die moderne Architektur ein.

ST4^G

BREITE	2,50 bis 4,18 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,23 m	
HÖHE	0,49 bis 0,67 m	
VERGLASUNG	VSG (5,4 mm)	Verbundsicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	





ST4

SPURTREUE MIT PROFIL

Flachüberdachungen fügen sich perfekt in die moderne Poollandschaft ein. Die extrastarken Profile der ST4 ermöglichen eine Spannweite von bis zu sieben Metern.



BREITE	2,50 bis 5,84 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	0,44 bis 0,86 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK7	50 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



GROSSE FREIHEIT ST2

Auch an kalten Tagen ist die ST2 Ihre perfekte Wellnessoase und bietet mit maximal zehn Metern Spannweite jede Menge Raum. An schönen Tagen kann sie trotz ihrer Größe mühelos weggeschoben werden. Die ST2 gibt die Freiheit uneingeschränkt zu planen.



BREITE	4,00 bis 8,77 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,50 bis 2,93 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC (8 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK1 bis SK3	25 bis 75 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h



HOCHÜBERDACHUNG MIT STIL

Die großzügige Poolüberdachung mit moderner und klarer Formensprache. Die geradlinige Konstruktion verbindet Stabilität und zeitgemäßes Design. Eine großzügige Wohlfühloase in Ihrem Garten.

ST5



BREITE	4,00 bis 5,77 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,24 bis 2,66 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 und 5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 100 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h





- ① **VERSPERRBARE** und automatisch positionierbare Schiebeteile, vormontiert für maß- und passgenaue Endmontage.
- ② **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ③ **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.
- ④ **ECHTGLAS** (VSG) bzw. Kunststoffscheiben aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.
- ⑤ **PERMANENTE DOPPELTE WINDSICHERUNG** bei Linearführung mit Laufschiene.
- ⑥ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute spurtreue.
- ⑦ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststoffauflfläche für leichtes geräuscharmes Verschieben.





- ⑧ **DOPPELTE SPALTABDICHTUNG**, verringert Wärmeverlust.
- ⑨ **„SCHWIMMENDER“ EINBAU** der Verglasung zwischen Gummidichtungen, ermöglicht temperaturbedingte Ausdehnungen.
- ⑩ **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** mit Glasleisten für schnellen Scheibentausch.
- ⑪ **LAUFRÄDER** mit gehärteter Oberfläche (hard coated) mit wartungsfreiem Edelstahlkugellager und doppelter permanenter Windsicherung.
- ⑫ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der ST4 sowie ST4G im Lieferumfang enthalten.
- ⑬ **OPTISCH HOCHWERTIGE ECKVERBINDUNG** mit hoher Festigkeit.





NEU

Lieferbar ab 1.7.2022

FLOOR DIE BEGEHBARE

Die neue Poolabdeckung mit der Sie im Garten Platz gewinnen. Begehrbar und mit den gleichen Bodenbelägen wie Ihre Terasse belegbar. So kann das Pooldeck voll genutzt werden. Zum Beispiel für eine Sitzcke oder Liegefläche.

F1

BREITE	2,50 bis 4,00 m	
LÄNGE	2,50 bis 8,50 m	
HÖHE	0,18 m	
BELAG	Feinsteinzeug	
SCHNEELAST	SK5 bis SK7	125 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	135 km/h




AUSSTATTUNG, MATERIALIEN & ZUBEHÖR



PULVERBESCHICHTUNG HWF IN 4 STANDARDFARBEN

HWF steht für Hoch-Wetter-Feste Beschichtung mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit. Unsere Oberflächen sind ähnlich widerstandsfähig wie Autolack und müssen für den Erhalt ihres Glanzes nur einmal im Jahr gereinigt und versiegelt werden. Folgende Standardfarben sind im Grundpreis enthalten: RAL 9006 Weißaluminium, 9007 Graualuminium, 9010 Reinweiß, 7016 Anthrazitgrau.



ESG ECHTGLAS

Dank einer speziellen Wärmebehandlung weist ESG (Einscheibensicherheitsglas) im Vergleich zu normalem Flachglas eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auf. Das vorgespannte Glas ist auch gegenüber großen Temperaturunterschieden unempfindlich. Modell: E2G



VSG ECHTGLAS

VSG (Verbundsicherheitsglas) ist besonders sicher – dank einer zähelastischen, reißfesten Folie zwischen den Glasscheiben, die im Schadensfall für die „Resttragfähigkeit“ des Glases sorgt. VSG hat zudem eine schalldämmende Wirkung. Modell: ST4G



PC - KUNSTSTOFFSCHEIBEN

Aufgrund seiner bekannt hohen Elastizität und der daraus resultierenden Biegsamkeit bietet PC (Polycarbonat) eine enorme Schlagfestigkeit. Verglasungen aus PC-Scheiben gelten als nahezu unzerbrechlich. 15 Jahre eingeschränkte Garantie lt. Hersteller-Garantie-zertifikat!



DICHTLIPPE MIT DREHMECHANISMUS & FRISCHLUFTREGLER

Wir haben die original Aura Dichtlippe weiterentwickelt und einen Frischluftregler integriert. Der Vorteil: Sie können nun auch bei geschlossener Dichtlippe für eine Durchlüftung sorgen. Das ermöglicht eine bessere Temperaturregelung, verringert die Gefahr von Korrosion und reduziert den innenliegenden Beschlag. Gleichzeitig wird ein zusätzlicher Schmutzeintag verhindert und Klein- und Haustiere wie auch Insekten bleiben draußen. Öffnen und Schließen der Lüftungsschlitze erfolgt einfach durch Längsverschieben des Handgriffes. DDF ist auch nachrüstbar!



SWING SCHWENKSCHIEBEGRIFF

Mit dem SWING Schwenkschiebegriff können Sie Ihre Aura Poolüberdachung schnell und mühelos – aufrecht und im Gehen – öffnen oder schließen. Bei den Flachabdeckungen E2G, S1plus, ST4 und ST4G ist SWING bereits im Lieferumfang enthalten und immer auf jener Seite montiert, an der sich das Spurprofil bzw. die einseitige Laufschiene befindet.



OVERFLOW MULTIFUNKTIONSLAUFSCIENE

Eine für (fast) alles: Die OVERFLOW Multifunktionslaufschiene gibt Ihrer Poolüberdachung perfekten Halt, ermöglicht ein nahezu lautloses Bewegen der Schiebeteile und fungiert gleichzeitig als Rinnenrost für das Überlaufbecken. Die Alu-Oberflächen sind mit Spezialeloxal versehen und extrem beständig.

AURA REINIGUNGS- & PFLEGESET



Umwelteinflüsse wie Blütenpollen, Hausbrand, Kerosin, Feinstaub haben wesentlichen Einfluss auf Transparenz und Haltbarkeit. Oberflächen müssen daher regelmäßig gereinigt und versiegelt werden.

UNSER TIPP: Das Spezial-Pflegemittelset bestehend aus dem Kunststoffreiniger Dry & Clean, dem Pulverlack-Pflegeliquid und einem Aura-Frottiertuch. Am Besten im Frühjahr und vor dem Einwintern anwenden. Das Reinigungs- & Pflegeset erhalten Sie bei Ihrem Aura Systempartner.

MODELLVERGLEICH TECHNIK & AUSSTATTUNG

		EVOLUTION	SOFTLINE		
		E2G	S1 PLUS	S1	S2
ABMESSUNGEN	Länge max.	11,38	11,72	11,72	13,00
	Breite max. (Innen)	5,055	4,55	5,00	5,00
	Höhe	0,17	0,21	0,71	0,84
UNTERSCHWIMMBAR		—	—	S	S
EINSTIEG / SCHIEBETÜR		—	—	O	O
SCHIEBETEIL VARIANTEN	A - 2 Scheiben	S	S	O	—
	B - 4 Scheiben	—	S	S	S
	C - 6 Scheiben	—	O	O	O
VERGLASUNG	PC Polycarbonat Vollplatten	—	S	S	S
	PC Polycarbonat Stegplatten	—	—	—	—
	ESG Einscheibensicherheitsglas	S	—	—	—
	VSG Verbundsicherheitsglas	—	—	—	—
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	—	—	S	S
	Laufschiene einseitig	—	S	O	—
	Spurprofil einseitig	S	—	—	—
VERSPERRBAR MIT ONE-KEY-SYSTEM		S	S	S	S
TELESKOPVERBINDUNG ENTRIEGELBAR		S	S	S	S
SCHWENKSCHIEBEGRIFF „SWING“		S	S	O	—
STIRNWANDABDICHTUNG MIT DREHMECHANISMUS UND FRISCHLUFTREGLER-DDF		S	S	S	S
BLINDRAHMEN (= Laufschiene belagsbündig)		—	O	O	O
PULVERBESCHICHTUNG HOCHWETTERFEST (HWF)		S	S	S	S
MILLIMETERGENAUE AUFTRAGSFERTIGUNG		S	S	S	S
TANDEM-BODENLAUFROLLEN		S	S	O	—
EDELSTAHL-VERBINDUNGSELEMENTE V4A		S	S	S	S
RAHMENTRÄGER MIT SEILFACHWERK		S	S	O	—
TYPENSTATIK - ANGABE Max. Schnee- und Windlasten lt. ONR191160		S	S	S	S
LIFIX – Fixe und kurze Lieferzeiten Lieferzeitpunkt lt. Aura Tourcheck		S ●	S ●	S ●	S ●

NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN & PRODUZIEREN

ALLES SELBST GEBAUT

Wir fertigen alle
Überdachungen
in unserem
Werk in Feistritz
im Rosental

MASSGENAUES HANDWERK

Unsere Mitarbeiter sind
Fachleute und arbeiten
in selbstverantwortlichen
Teams. Das gewährleistet
hohe Fertigungsqualität.

VERLÄSSLICHKEIT FÜR VIELE JAHRE

Auf eine Aura können Sie sich
verlassen. Und sollte wirklich
etwas kaputt gehen, so gibt `s
auch für unsere ältesten
Modelle noch Ersatzteile.
Auch ein Scheibentausch ist
möglich.

VERANTWORTUNGSVOLL EINKAUFEN

Wir kaufen ein, wo unsere
Kunden zu Hause sind.
Ob Material oder Maschinen,
unsere Lieferanten kommen
aus unseren Liefergebieten.

POOLÜBERDACHUNGEN
MADE IN AUSTRIA

UNSER
INNOVATIONSCENTER
FÜR FORSCHUNG
& ENTWICKLUNG




GEPRÜFTE QUALITÄT

Alle Materialien werden in unserer Außenausstellung mit Prüfstand in Langzeittest „auf Herz und Nieren“ geprüft.

TERMINGERECHTE FERTIGUNG

Fixe und kurze Lieferzeiten das ganze Jahr über und unabhängig von Produkt lt. Aura Werktagekalender.



VOR-ORT-KOMPETENZ

System- und Montagepartner vor Ort für beste Beratung und sach- und fachgerechte Montage.

WISSENSCHAFTLICHE PARTNER



QUALITÄTSSTANDARD NACH ONR 191160



TOURCHEK-APP WÄHLEN SIE IHRE LIEFERZEIT



PLANUNGSSICHERHEIT MIT DEN KÜRZESTEN LIEFERZEITEN DER BRANCHE





EIN GUTES PRODUKT BRAUCHT MOTIVIERTE MITARBEITER

Bei Aura lieben wir was wir machen. Jede einzelne Überdachung wird von unseren selbstverantwortlich arbeitenden Teams gefertigt. Ein System, bei dem viel Eigenverantwortung gefragt ist. Auch 2021 haben wir so gemeinsam wieder Höchstleistungen vollbracht und können mit stolz auf ein Rekordjahr zurückblicken. Davon profitieren unsere Mitarbeiter einerseits in Form von Teamprämien und andererseits von einem tollen Arbeitsklima. Wir arbeiten gern zusammen und das feiern wir auch gerne und regelmäßig.



NACH DER ARBEIT TRIFFT MAN UNS AN DER POOLBAR



5



6



7

① Wir investieren kontinuierlich in die Qualität und Effizienz. Zum Beispiel in die neue Biegemaschine für Polycarbonatscheiben. ② Handwerkliches Geschick und Fingerspitzengefühl, das macht unsere Mitarbeiter aus. ③ Team- und Sportsgeist prägen unsere Firmenkultur. So gibt es auch gemeinsame Ausflüge und Wanderungen. ④ Auf die Gesundheit! ⑤ Unser niederländischer Missionar Leon Kersten mit Prokurist Michael Doujak und unser

Montagepartner in BeNeLux Harry Verberne. ⑥ Unsere Poolbar wird im Sommer gerne nach der Arbeit für ein erfrischendes Getränk genutzt. ⑦ Wir sind begeisterte Kicker und der Tischfußballtisch wird in jeder Pause bespielt und darf auch beim Sommerfest nicht fehlen. ⑧ Unsere Firmenkatten Max und Moritz. ⑨ Unsere Poolparty ist jedes Jahr auch ein kulinarisches Highlight.





8




9

LIEFER- UND TOURENGEBIETE



Wir garantieren Ihnen die kürzesten Lieferzeiten der Branche
 - stets exakt nur 14 Werktag! Wählen Sie online Ihren
 Wunschliefertermin mit unserer smarten App, dem Aura Tourcheck!





FACHGERECHTE MONTAGE BIS ZUM LETZTEN HANDGRIFF




Die sach- und fachgerechte Montage samt Transport in den Liefer- und Tourengeländen erfolgt ausschließlich durch geschulte und zertifizierte System- und Montagepartner.





AUSSENAUSSTELLUNG MIT PRÜFSTAND AURA PROOF

Hier testen wir unsere Poolüberdachungen auf Herz und Nieren. Auch neue Ideen und Modelle werden hier im Langzeittest auf ihre Haltbarkeit geprüft und so unsere Produktpalette kontinuierlich weiterentwickelt.



Gleichzeitig ist unser Prüfstand aber auch eine Außenausstellung, ausgestattet mit einem repräsentativen Querschnitt unserer Produktpalette.

Besuchen Sie uns und erhalten Sie eine persönliche Beratung samt Werksführung. Buchen Sie Ihren kostenlosen Termin unter: +43 4228 38700 oder office@aura.co.at. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

- ① Innovationsingenieur Stefan Smerslak und Werkmeister Daniel Töfflerl beim Belastungstest der neuen Floor F1.
- ② Belastungstest mit bis zu 250kg/m² (maximale Schnee- und Windlasten gemäß ONR 191160).
- ③ Softline S1 im Härtetest in unserem Prüf- und Schaupark.
- ④ Auch die E2G, unsere Überdachung mit Einscheibensicherheitsglas wird hier im Alltag getestet.



1



2

AURA



Positionspunkt



Belüftung
Positionen



Bodenverankerung
Positionen



Verschieberichtung
öffnen, schließen



Parkposition




Temperaturmesspunkt

PROOF



VOR-ORT-KOMPETENZ DURCH AURA-SYSTEMPARTNER



WEBSHOP MIT KONFIGURATOR

Der neue Aura Webshop mit Konfigurator ermöglicht Systempartnern die 3D-Visualisierung und Kalkulation der Poolüberdachung direkt beim Kunden oder im Büro.


Alle gängigen Modelle werden auf Knopfdruck berechnet und liefern planungsrelevante Daten wie Abmessungen, Anzahl der Schiebeteile, Bodenbelag-Verlegeplan, Breite der Fahrspur uvam.

Entspricht die Konfiguration und das Angebot dem Kundenwunsch, kann die Poolüberdachung online inklusive Wunschtermin bestellt werden. Das verstehen wir unter Planungssicherheit für unsere Kunden.





TOURCHECK



Der Tourcheck ist unser Online Werkzeug für Ihre Planungssicherheit. Sie wählen den Wunschtermin – der Tourcheck zeigt Ihnen bis wann Sie Zeit haben sich zu entscheiden.

SCHAUPARKS

Erleben Sie Aura Poolüberdachungen live und hautnah in Schauparks bei unseren Systempartnern in Ihrem Gebiet. Rufen Sie uns unter +43 4228 38700 an oder mailen Sie uns an office@aura.co.at und wir nennen Ihnen einen Systempartner mit Ausstellung in Ihrer Nähe. Übrigens, unsere Partner vor Ort haben auch die gängigsten Ersatzteile lagernd und helfen auf Wunsch bei der Montage.



1991-1997

2004-2008

2010-2017

2019-2021

2022


1991 Gründung des Unternehmens Aura.

2004 Entwicklung G-Line, eine Überdachung, die komplett ohne Rahmen auskommt.

2010 Start Projekt Pro-Fit: Planungssicherheit für Kunden sowie Poolbauer und die kürzesten Lieferzeiten der Branche.

2019 Markteinführung ST4G. Weiterentwicklung der ST4 mit Echtglas (VSG).

2022 Aura Floor, die neue Poolabdeckung mit der Sie im Garten Platz gewinnen. Begehrbar und voll nutzbar als Sitz- oder Liegefläche.



1994 Entwicklung der ersten Überdachung mit superflacher Laufschiene (barfuß begehrbar).

2004 Einführung der Modellreihe Softline mit einem revolutionären Profilsystem, das zum Marktstandard wird.

2016 Entwicklung des Modells E2G; Meilenstein im Rahmen des F&E-Projekts „Walk on water“.

2020 Neugestaltung und Erweiterung des Prüfstandes mit Außenausstellung.

2022 eröffnen wir unser Aura Info Center AIC in Valkenswaard in den Niederlanden. Mit geballter Kompetenz für unsere Kunden und Systempartner in BeNeLux und NRW.



1997 Modell OMEGA (ST3): erste Poolüberdachung, durch die man ganzseitig aufrecht gehen kann.

2008 Modell Evolution als neueste Entwicklungsstufe: Ganzglasoptik dank über den Rahmen geführten Scheiben.

2017 Auszeichnung beim Nachhaltigkeitspreis zum Thema „Ganzheitliche Unternehmens- und Organisationsumstellung“.

2020 Präsentation des Aura Konfigurators. Angebote und Visualisierung nun in Minuten-schnelle direkt beim Kunden.

Nach mehrjähriger Entwicklung ist es nun soweit: Swing-E - die Schiebehilfe speziell für Poolüberdachungen mit Echtglas.



2020 Dichtlippe mit Drehmechanismus und Frischluftregler für Durchlüftung des Pools auch bei geschlossenen Stirnwänden.



Ihr Aura Systempartner
berät Sie gerne

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Feistritz im Rosental
Telefon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

enjoy open space The logo for AURA, featuring the word "AURA" in a bold, sans-serif font with a curved line above it.

Bei den bildlichen Darstellungen handelt es sich um Symbolbilder.

Druckfehler, technische Änderungen, Irrtümer und Modellwechsel vorbehalten. Fotos: Jost & Bayer, Peter Just, Holzdesign.com, Shutterstock, © Aura 1991-2022