







Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen bei Aura! Mit Sitz in Österreich und einem Netzwerk von über 180 Systempartnern im DACH-Raum und in BeNeLux entwickeln und fertigen wir hochwertige Poolüberdachungen, die Schutz, Komfort und Ästhetik vereinen.

Unser Ziel ist es, Ihnen und unseren Systempartnern Lösungen zu bieten, die überzeugen – durch Qualität, Zuverlässigkeit und kurze Lieferzeit.

Ob Sie nach einer praktischen Ergänzung für Ihren Pool suchen oder als Poolbauer nach Unterstützung für Ihre Poolprojekte – in diesem Katalog finden Sie viele inspirierende Ideen und Informationen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir auch in 2025 neue Projekte realisieren und nachhaltige Werte schaffen.

Viel Freude beim Lesen und Entdecken!

Ihr Thomas Prušnik, Aura Geschäftsführer

**EVOLUTION  
DIE EINZIGARTIGE**

Die glasklare Linie, die Ihren Anspruch nach dem Besonderen unterstreicht.




**SOFTLINE  
DIE SANFTE**

Die Erscheinung ist auf das Wesentliche reduziert. Eine Überdachung, die sich vornehm im Hintergrund hält.



**STRONGLINE  
DIE STARKE**

Für besonders breite Pools und Orte, an denen sich die Überdachung großen Herausforderungen stellt.



**FLOOR  
DIE BEGEBBARE**

Superflach, begeh- und belegbar wie der Terrassenboden. So gewinnen Sie noch mehr Platz im Garten.

# enjoy open space

www.aura.co.at


LASSEN SIE SICH  
INSPIRIEREN VON  
FILMPORTRAITS REALER  
POOLANLAGEN MIT  
AURA ABDECKUNGEN  
UND ÜBERDACHUNGEN

<b>EVOLUTION</b>	6-11
E2G	8
<b>SOFTLINE</b>	12-23
S1 PLUS	14
S1	16
S2	17
S3	18
S4	19
S5	20
S6	21
<b>STRONGLINE</b>	24-33
ST4G	26
ST4	28
ST2	29
ST5	30
<b>FLOOR F1</b>	34
<b>SWING-E</b>	35
<b>AUSSTATTUNG, MATERIALIEN &amp; ZUBEHÖR</b>	36
<b>MODELLVERGLEICH</b>	38
<b>NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN</b>	40
<b>AURA SYSTEMPARTNER</b>	44
<b>NEUES IM DETAIL</b>	46
<b>VISIT AURA</b>	48
<b>GESCHICHTE</b>	50



## AURA TOURCHECK

Wir liefern Ihre Poolüberdachung in Rekordzeit – und das zu Ihrem Wunschtermin! Erfahren Sie mehr über unsere smarte App, mit der Sie online Ihren spätestmöglichen Bestelltermin selbst ermitteln können.



E2G



**AURA** EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE




## FLACHABDECKUNG MIT ECHTGLAS

Die einzigartige Ganzglasoptik der E2G macht sie zu unserem Designerstück. Die E2G ist eine reine Poolabdeckung, jedoch wie bei Poolüberdachungen mit dem Vorteil des isolierenden Luftpolsters zwischen Wasseroberfläche und Verglasung. Zudem ist auch der Schmutzeintrag stark reduziert. Besonders raffiniert gebaut, mit verborgenem Rahmenprofil und der über den Rahmen geführten Verglasung. Durch die extrem niedrige Konstruktion ist die E2G nicht unterschwimmbar, dafür lässt sie sich aber auch besonders leicht auf- und zuschieben. Optional auch elektrisch unterstützt mit dem Swing-E!

# E2<sup>G</sup>

BREITE	2,600 bis 5,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,38 m	
HÖHE	0,17 m	kleinstes Schiebeteil
GLAS	ESG (3 mm)	Einscheibensicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK5	75 bis 125 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



Zum Video



- ① **VERDECKTES RAHMENPROFIL** für glatte Oberflächen verhindert Schmutzansammlung.
- ② **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ③ **EINFACHES VERSCHIEBEN** durch Tandem-Leichtlaufräder mit 100 mm Durchmesser.
- ④ **SCHMALE LAUFFLÄCHE** durch besonders schmale Seitenwangen mit Bürstenabdichtung.





- ⑤ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** - kein Bücken beim Verschieben! Optional SWING E.
- ⑥ **STURM- UND KINDERSICHER** durch Bodenverriegelung aller Schiebeteile (nur im verriegelten Zustand!). Die Überdachung ist nicht betretbar und nicht unterschwimmbar.
- ⑦ **LEICHTES REINIGEN** dank lösbarer Teleskopverbindungen.
- ⑧ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute Spurtreue.
- ⑨ **FORMSTABILES EINSCHIEBEN-SICHERHEITS-GLAS** (ESG) mit schwarzem Emailstreifen.
- ⑩ **SWING-E** intuitive elektrische Schiebeunterstützung.
- ⑪ **SPIEGELPOLIERTE WANGENABDECKSCHALEN**.





S1 PLUS




S1



S2



S3



S4



S5



S6



**AURA** SOFTLINE DIE SANFTE



## WENIGER IST MEHR

Sauber und angenehm warm bleibt Ihr Poolwasser mit der S1plus. Unser beliebtestes Modell überzeugt durch eine große Variantenvielfalt und eine niedrige Bauhöhe. Das originale Aura Spurprofil gewährleistet die Spurtreue der Flachabdeckung und ist dabei besonders platzsparend, da es lediglich auf einer Seite installiert werden muss. Dadurch bleibt eine Seite vollständig barrierefrei. Mit einer Breite von nur 50 mm und einer Höhe von 12 mm ist das Spurprofil die ideale Lösung für Pools auf Terrassenniveau, die mit hochwertigen Belägen ausgestattet sind.

# S1 PLUS

BREITE	2,600 bis 4,600 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,72 m	
HÖHE	0,40 bis 0,57 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 115 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



Zum Video





ECKEN  
OHNE  
KANTEN  
S1

Dank ihrer senkrechten Konstruktion ist die S1 ideal für Becken mit erhöhter Umrandung geeignet. Optisch besticht die S1 durch Ecken ohne Eckprofil, was nicht nur für eine puristische Optik sorgt, sondern auch die Reinigung der Überdachung erleichtert.



Zum Video



BREITE	2,600 bis 5,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	0,53 bis 0,71 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK1 bis SK6	25 bis 150 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



# PERFEKTE HARMONIE S2




Zum Video

Die sanfte Rundbogenform fügt sich harmonisch in jede Gartenlandschaft ein. Die unterschwimmbare Überdachung fügt sich unauffällig in die Umgebung ein und erlaubt das Schwimmen, selbst wenn sie geschlossen ist. Ein weiteres optisches Merkmal der S2 ist die geringe Anzahl an Verstärkungsprofilen, die einen ungehinderten Blick nach draußen selbst im geschlossenen Zustand ermöglicht.



BREITE	2,600 bis 5,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	0,69 bis 0,84 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



## DER KLASSIKER S3

Der Klassiker unter den Schwimmbadüberdachungen in Rundbogenform. Hoher Nutzwert, viel Platz und unzählige Variationsmöglichkeiten bei Größe und Ausstattung. Durchdacht und designt bis ins Detail. Die hohen Bogenelemente schaffen einen großzügigen Raum und dank ihrer Form ist die S3 besonders stabil bei Wind- und Schneelast.



Zum Video



BREITE	3,100 bis 4,600 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	1,04 bis 1,72 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK5 bis WK6	117 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	

# MIT VORRAUM S4



Zum Video

Noch mehr Platz, wo er am wichtigsten ist. Der integrierte Vorraum, der eine Höhe von 2,10 Metern erreicht und über das eigentliche Becken hinausgeht, bietet einen wind- und wettergeschützten Umkleideraum sowie reichlich Platz zum Entspannen.



BREITE	2,600 bis 5,600 m (Innenmaße)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	0,9 bis 1,49 m	Höhe Vorraum 2,10 m
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK3 bis WK6	61 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



# S5 VIEL PLATZ UNTER EINEM DACH

Verwandeln Sie Ihre Poollandschaft in eine großzügige Schwimmhalle. Der hohe und flexible Innenraum ermöglicht ein Benutzen des Pools bei jeder Witterung mit genügend überdachter Liegefläche außerhalb des Pools.



BREITE	4,100 bis 6,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	2,16 bis 2,33 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC UV (6 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK2 bis SK6	50 bis 150 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK4 bis WK5	88 bis 116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



# FUNKTIONELL EXTRAVAGANT S6



Zum Video


Das Modell S6 passt sich perfekt Ihren räumlichen Gegebenheiten an. Der Innenraum ist großzügig, mit einem erhöhten Bereich an der Längsseite des Pools. So bleibt genug Platz für einen angenehmen Geh- und Liegebereich und auch kühlere Tage lassen sich am Pool genießen.



BREITE	4,100 bis 6,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 12,72 m	
HÖHE	1,93 bis 2,36 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK5	50 bis 125 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK4 bis WK5	116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



- ① **SOFTSCHLISSAUTOMATIK** versperrenbar.
- ② **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.
- ③ **DER SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der S1 und S1plus im Lieferumfang enthalten.
- ④ **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** für maximale Stabilität.



- ⑤ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute Spurtreue. Modell S1 plus.
- ⑥ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststofflaufläche für leichtes, geräuscharmes Verschieben.





- ⑦ **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ⑧ **ORIGINAL AURA LAUFSCHIENE** mit nur 10 mm Höhe und gesamt 196 mm Breite. Die Modelle S1plus sowie S1 (je nach Höhe) sind auch mit einseitiger Laufschiene erhältlich.
- ⑨ **KUNSTSTOFFSCHEIBEN** aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.
- ⑩ **VORMONTIERTE SCHIEBETEILE**, für maß- und passgenaue Endmontage.
- ⑪ **ALUMINIUMLAUFROLLEN** hard coated mit Edelstahlkugellager. Plus permanente Windsicherung.







**AURA** STRONGLINE DIE STARKE



ST4<sup>G</sup>



ST4



ST2



ST5

# FLACHÜBERDACHUNG MIT ECHTGLAS



Stärke und Eleganz vereinen sich hier mit Echtglas. Dank der besonders starken Rahmenprofile ist diese Überdachung mit Verbundsicherheitsglas ausgestattet. Die Überdachung ist im geschlossenen Zustand serienmäßig unterschwimmbar. Noch luftiger wird das Erlebnis mit optionalen Mehrhöhen.

## ST4<sup>G</sup>

BREITE	2,600 bis 4,100 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,23 m	
HÖHE	0,49 bis 0,67 m	
VERGLASUNG	VSG (5,4 mm)	Verbundsicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



Zum Video





SPURTREUE  
MIT PROFIL

ST4

Mit den extrastarken Profilen gibt es auch für große Pools eine Überdachung. Spannweiten bis 7 Metern und Poollängen bis 14,99 Meter sind möglich.



Zum Video



BREITE	2,600 bis 5,600 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	0,44 bis 0,86 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK7	50 bis 200 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



# GROSSE FREIHEIT ST2

Auch an kalten Tagen ist die ST2 Ihre perfekte Wellnessoase und bietet mit maximal zehn Metern Spannweite jede Menge Raum. An schönen Tagen kann sie trotz ihrer Größe mühelos weggeschoben werden. Die ST2 gibt die Freiheit, uneingeschränkt zu planen.



BREITE	4,600 bis 8,600 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,50 bis 2,93 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC (8 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK1 bis SK3	25 bis 75 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK4	88 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	






## HOCHÜBERDACHUNG MIT STIL

Die großzügige Poolüberdachung besticht durch moderne und klare Formensprache. Die geradlinige Konstruktion verbindet Stabilität mit zeitgemäßem Design und schafft eine großzügige Wohlfühloase in Ihrem Garten.

# ST5



BREITE	4,100 bis 5,600 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,24 bis 2,66 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 und 5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 100 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	WK4	88 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	





- ① **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute Spurtreue.
- ② **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.
- ③ **SCHIEBEUNTERSTÜTZUNG SWING-E** optional.
- ④ **OPTISCH HOCHWERTIGE ECKVERBINDUNG** mit hoher Festigkeit.
- ⑤ **ECHTGLAS** (VSG) bzw. Kunststoffscheiben aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.





- ⑥ **„SCHWIMMENDER“ EINBAU** der Verglasung zwischen Gummidichtungen, ermöglicht temperaturbedingte Ausdehnungen.
- ⑦ **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** mit Glasleisten für schnellen Scheibentausch.
- ⑧ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststoffauflfläche für leichtes geräuscharmes Verschieben.
- ⑨ **DOPPELTE SPALTABDICHTUNG**, verringert Wärmeverlust.
- ⑩ **PERMANENTE DOPPELTE WINDSICHERUNG** bei Linearführung mit Laufschiene.
- ⑪ **LAUFRÄDER** mit gehärteter Oberfläche (hard coated) mit wartungsfreiem Edelstahlkugellager und doppelter permanenter Windsicherung.
- ⑫ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der ST4 sowie ST4G im Lieferumfang enthalten.
- ⑬ **VERSERRBARE** und automatisch positionierbare Schiebeteile, vormontiert für maß- und passgenaue Endmontage.
- ⑭ **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.





- ① **ABSENKBARE SCHLAUCHDICHTUNG** verringert den Schmutzeintrag.
- ② **ABSENKBARE STANDFÜSSE** sorgen für nahezu schwingungsfrei aufliegende Poolabdeckung.
- ③ **NIEDRIGE RAHMENKONSTRUKTION** mit 19 cm Höhe. Eine normale Trittstufenhöhe.

**ZWEIRAD-ANTRIEB**

**FUNKFERNBEDIENUNG**

**MODULARE RAHMENKONSTRUKTION** mit maximaler Stabilität.

### POOLABDECKUNG WIRD ZUM POOLDECK

Die besondere Poolabdeckung mit der Sie im Garten Platz gewinnen. Begehbar und mit den gleichen Bodenbelägen wie Ihre Terrasse belegbar. So kann das Pooldeck voll genutzt werden. Zum Beispiel für eine Sitzcke oder Liegefläche.

BREITE	2,35 bis 4,00 m (Poolmaß)
LÄNGE	6 m bis 8,00 m (Poolmaß)
HÖHE	0,19 cm
BELAG	Feinsteinzeug
SCHNEELAST	240 kg/m <sup>2</sup>
WINDLAST	135 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig



# FLOOR DIE BEGEHBARE F1



Zum Video

# GROSSES NOCH EINFACHER BEWEGEN



Zum Video

# SWING<sup>E</sup>



## INTUITIVE ELEKTRISCHE SCHIEBEUNTERSTÜTZUNG

Unser Swing-E funktioniert wie ein E-Bike-Antrieb. Sie müssen mittreten - in unserem Fall mitschieben und der Motor unterstützt Sie bei der Vorwärtsbewegung.



- ① **UV-BESTÄNDIGER REIFEN.** Getestet für die hohen Beanspruchungen am Pool.
- ② **WASSERFESTER GRIFFEINSATZ**
- ③ **AKKU INTEGRIERT** im steckbaren Griffrohr mit 86 Wh/4 Ah.
- ④ **RADNABENMOTOR**, 2 Geschwindigkeiten, bis zu 16 Nm Drehmoment.

**LIEFERUMFANG** Antriebseinheit, Handgriff mit Akku und Ladegerät.



## AUSSTATTUNG MATERIALIEN & ZUBEHÖR



### PULVERBESCHICHTUNG HWF IN 5 STANDARDFARBEN

HWF steht für Hoch-Wetter-Feste Beschichtung mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit. Unsere Oberflächen sind ähnlich widerstandsfähig wie Autolack und müssen für den Erhalt ihres Glanzes nur einmal im Jahr gereinigt und versiegelt werden. Folgende Standardfarben sind im Grundpreis enthalten: RAL 9010 Reinweiß, 9006 Weißaluminium, 9007 Graualuminium, 7016 Anthrazitgrau, 9005 Tiefschwarz.



### ESG ECHTGLAS

Dank einer speziellen Wärmebehandlung weist ESG (Einscheibensicherheitsglas) im Vergleich zu normalem Flachglas eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auf. Das vorgespannte Glas ist auch gegenüber großen Temperaturunterschieden unempfindlich. Modell: E2G



### VSG ECHTGLAS

VSG (Verbundsicherheitsglas) ist besonders sicher – dank einer zähelastischen, reißfesten Folie zwischen den Glasscheiben, die im Schadensfall für die „Resttragfähigkeit“ des Glases sorgt. VSG hat zudem eine schalldämmende Wirkung. Modell: ST4G.



### PC - KUNSTSTOFFSCHEIBEN

Aufgrund seiner bekannt hohen Elastizität und der daraus resultierenden Biegsamkeit bietet PC (Polycarbonat) eine enorme Schlagfestigkeit. Verglasungen aus PC-Scheiben gelten als nahezu unzerbrechlich. 15 Jahre eingeschränkte Garantie lt. Hersteller-Garantie-zertifikat!



### DICHTLIPPE MIT DREHMECHANISMUS & FRISCHLUFTREGLER

Wir haben die original Aura Dichtlippe weiterentwickelt und einen Frischluftregler integriert. Der Vorteil: Sie können nun auch bei geschlossener Dichtlippe für eine Durchlüftung sorgen. Das ermöglicht eine bessere Temperaturregelung, verringert die Gefahr von Korrosion und reduziert den innenliegenden Beschlag. Gleichzeitig wird ein zusätzlicher Schmutzeintag verhindert und Klein- und Haustiere wie auch Insekten bleiben draußen. Öffnen und Schließen der Lüftungsschlitze erfolgt einfach durch Längsverschieben des Handgriffes. DDF ist auch nachrüstbar!



### SWING SCHWENKSCHIEBEGRIFFE

Mit dem Schwenkschiebegriff Swing können Sie Ihre Aura Poolüberdachung noch leichter öffnen und schließen. Auch bei flachen Überdachungen können Sie so aufrecht gehen beim Verschieben. Und wenn der Schiebegriff nicht gebraucht wird, kann er zur Seite geklappt werden und stört so nicht die Optik. Serienmäßig bei E2G, ST4, ST4G sowie S1plus und S1.



### SWING E

Mit dem Swing E bieten wir optional eine elektrische Schiebeunterstützung für unsere Echtglasabdeckungen E2G, ST4G und ST4 an. Der Swing E ist keine Fernsteuerung, sondern verwendet das E-Bike Prinzip. Sie drücken den Hebel nach vor und schieben leicht und werden dabei vom E-Antrieb unterstützt. Der Vorteil ist der viel geringere Kraftaufwand beim Verschieben.



### SCHNEESTÜTZEN

Unsere Schneestützen werden über den Beckenrand gelegt und nehmen Last von den Profilen. Das sorgt bei Schneefall für weniger Durchbiegung der Profile. Die Schneestützen sind kein Ersatz für das Abschaufeln aber geben Ihnen die Extrasicherheit wenn es schneit und sie keine Möglichkeit haben gleich abzuschaufeln. Wir empfehlen die Last aber möglichst zeitnah von der Überdachung zu entfernen.



### AURA REINIGUNGS- & PFLEGESET

Umwelteinflüsse wie Blütenpollen, Hausbrand, Kerosin, Feinstaub haben wesentlichen Einfluss auf Transparenz und Haltbarkeit. Oberflächen müssen daher regelmäßig gereinigt und versiegelt werden.

UNSER TIPP: Das Spezial-Pflegemittelset bestehend aus dem Kunststoffreiniger Dry & Clean, dem Pulverlack-Pflegeliquid und einem Aura-Frottiertuch. Am Besten im Frühjahr und vor dem Einwintern anwenden. Das Reinigungs- & Pflegeset erhalten Sie bei Ihrem Aura Systempartner.

		EVOLUTION	SOFTLINE			
		E2 <sup>G</sup>	S1 <sup>PLUS</sup>	S1	S2	S3
						
<b>ABMESSUNGEN</b>	Länge max.	11,38	11,72	12,72	12,72	12,72
	Breite max. (Innen)	5,100	4,600	5,100	5,100	4,600
	Höhe	0,17	0,21	0,71	0,84	1,72
<b>UNTERSCHWIMMBAR</b>		—	—	S	S	S
<b>EINSTIEG / SCHIEBETÜR</b>		—	—	O	O	O
<b>SCHIEBETEIL</b> VARIANTEN	A - 2 Scheiben	S	S	O	—	O
	B - 4 Scheiben	—	S	S	S	S
	C - 6 Scheiben	—	O	O	O	O
<b>VERGLASUNG</b>	PC Polycarbonat Vollplatten	—	S	S	S	S
	PC Polycarbonat Stegplatten	—	—	—	—	—
	ESG Einscheibensicherheitsglas	S	—	—	—	—
	VSG Verbundsicherheitsglas	—	—	—	—	—
<b>LINEARFÜHRUNG</b>	Laufschiene beidseitig	—	—	S	S	S
	Laufschiene einseitig	—	O	O	—	—
	Spurprofil einseitig	S	S	O	—	—
<b>VERSERRBAR MIT ONE-KEY-SYSTEM</b>		S	S	S	S	S
<b>TELESKOPVERBINDUNG ENTRIEGELBAR</b>		S	S	S	S	S
<b>SCHWENKSCHIEBEGRIFF „SWING“</b>		S	S	S	—	—
<b>SWING-E</b>		O	—	—	—	—
<b>STIRNWANDABDICHTUNG MIT DREHMECHANISMUS, FRISCHLUFTREGLER-DDF</b>		S	S	S	S	S
<b>BLINDRAHMEN (= Laufschiene belagsbündig)</b>		—	O	O	O	O
<b>PULVERBESCHICHTUNG HOCHWETTERFEST (HWF)</b>		S	S	S	S	S
<b>MILLIMETERGENAUE AUFTRAGSFERTIGUNG</b>		S	S	S	S	S
<b>TANDEM-BODENLAUFROLLEN</b>		S	S	O	—	—
<b>EDELSTAHL-VERBINDUNGSELEMENTE V4A</b>		S	S	S	S	S
<b>RAHMENTRÄGER MIT SEILFACHWERK</b>		S	S	O	—	—
<b>TYPENSTATIK - ANGABE</b> Max. Schnee- und Windlasten lt. ONR191160		S	S	S	S	S
<b>LIFIX – FIXE UND KURZE LIEFERZEITEN</b> Lieferzeitpunkt lt. Aura Tourcheck		●	●	●	●	●

			STRONGLINE				FLOOR
S4	S5	S6	ST4 <sup>G</sup>	ST4	ST2	ST5	F1
							
12,72	12,72	12,72	11,23	14,99	14,99	14,99	8,50
5,600	6,100	6,100	4,100	5,600	8,600	5,600	4,00
2,10	2,33	2,36	0,67	0,86	2,93	2,66	0,19
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	O	O	O	O	—
O	—	—	S	S	S	S	—
S	S	S	—	O	—	—	—
O	O	O	—	—	—	—	—
S	S	S	—	S	S	S	—
—	S	—	—	—	S	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	S	—	O	O	—
S	S	S	O	O	S	S	—
—	—	—	O	O	O	O	—
—	—	—	S	S	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
S	S	S	S	S	S	S	—
—	—	—	S	S	—	—	—
—	—	—	O	O	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	S	S	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	—
							

S STANDARD, O OPTIONAL, — NICHT MÖGLICH




# NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN – VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Bei Aura Poolüberdachungen stehen Werte über Gewinn. Nachhaltigkeit bedeutet, Verantwortung für unsere Region und Umwelt zu übernehmen. Wir beziehen Materialien von lokalen Anbietern, um Transportwege zu reduzieren und regionale Unternehmen zu stärken.

Zertifizierte Montagepartner garantieren einen fachgerechten Aufbau vor Ort, wodurch die Wertschöpfung in den Heimatregionen bleibt. Diese Philosophie prägt unser Handeln und fördert die Lebensqualität. Nachhaltiger Erfolg beginnt dort, wo Menschen zu Hause sind.

## QUALITÄTSMERKMALE



AURA ist eng mit der Region verbunden und setzt daher auf lokale Zulieferer, was Vorlaufzeiten minimiert und die Transportwege verkürzt. Dadurch bieten wir die kürzesten Lieferzeiten der Branche.

Unsere Poolüberdachungen sind Premiumprodukte, die für lange Freude sorgen. Egal, ob mit Echtglas oder Kunststoffscheiben, wir verwenden ausschließlich Materialien mit hoher Beständigkeit gegen UV-Einstrahlung sowie Chlor- und Salzwasser, um höchste Qualitätsansprüche zu gewährleisten.



POOLÜBERDACHUNGEN  
MADE IN AUSTRIA



QUALITÄTSSTANDARD  
NACH ONR 191160



TOURCHECK-APP  
WÄHLEN SIE  
IHRE LIEFERZEIT



PLANUNGSSICHERHEIT  
MIT DEN KÜRZESTEN  
LIEFERZEITEN DER  
BRANCHE



WISSENSCHAFTLICHE  
PARTNER



AURA INNOVATIONS-  
CENTER FÜR FORSCHUNG  
& ENTWICKLUNG

## BETRIEBSAUSFLUG

Gemeinsam stark – Unser jährlicher Betriebsausflug. Bei Aura fördern wir Zusammenhalt und Inspiration. Jährlich verbringen wir einen Teamtag, um zu wachsen und neue Ideen zu entwickeln.

In diesem Jahr besuchten wir unseren Lieferanten Griffner Metallveredelung, erkundeten die Griffner Tropfsteinhöhle und genossen gemeinsam das Essen am Schlossberg. Ein Tag voller Teamgeist und Freude!



## GEMEINSAM AUF NEUEN WEGEN



## UNSERE NEUE PV-ANLAGE

## UMWELT BEWUSST

Nachhaltigkeit ist in unserer DNA verankert. Mit der Installation einer 100 kWp-Photovoltaikanlage von einem regionalen Anbieter stabilisieren wir die Energiepreise und die CO<sub>2</sub>-Emissionen. So tragen wir aktiv zum Umweltschutz bei!

## TEAM ICE - UNSER ZUKUNFTSGENERATOR

Im Team ICE gestalten wir die Zukunft von Aura. Hier entwickeln wir innovative Projekte, die auf den Wünschen unserer Kunden basieren. Wir prüfen auch Anfragen für individuelle Lösungen.

Das Ergebnis kann ein maßgeschneidertes Angebot oder eine neue Standardlösung sein. Team ICE ist der Motor, der wegweisende Ideen und Innovationen vorantreibt, Standards auf Top-Niveau hält und Aura ständig neu denkt.



## EINZEL-ANFERTIGUNGEN

Beim Team ICE von Aura stehen die individuellen Wünsche der Kunden im Mittelpunkt. Gerne können Sie uns Ihre speziellen Anfragen über unseren Systempartner oder Poolbauer Ihres Vertrauens zukommen lassen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Einzelanfertigungen zu prüfen. Wenn Ihr Poolbauer



eine Anfrage für eine Einzelanfertigung bei AURA stellt, nehmen wir uns die Zeit, alles genau zu prüfen. Im Rahmen eines Rechercheauftrags analysieren wir, inwieweit Ihre Wünsche umsetzbar sind. Dieser Rechercheauftrag liefert Ihnen die notwendigen Informationen darüber, ob Ihr Anliegen realisierbar ist und welche Lösungen wir Ihnen anbieten können.



Das Ergebnis dieser Prüfung kann in einer Zusage mit einem maßgeschneiderten Angebot oder in einer freundlichen Absage bestehen. Unser Ziel ist es, Ihre Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen und Ihnen die optimale Lösung zu bieten.



1) Abdeckung einer Römertreppe. 2) Schlitz in der Stirnwand für Handlauf. 3) Niveauunterschied aufgrund einseitiger Überlaufrinne.

# INFOTAGE

Die Infotage finden alle zwei Jahre statt. Im November 2024 luden wir unsere Vertriebs- und Montagepartner in unser Werk nach Kärnten ein. Die Infotage waren eine wertvolle Gelegenheit, sich über innovative Produkte und Lösungen zu informieren und in den direkten Dialog mit unseren Partnern zu treten.

## ENTDECKEN

Ein wichtiger Bestandteil der Infotage war die Werksbesichtigung, die den Teilnehmern einen einzigartigen Einblick in die Entstehung einer hochwertigen Poolüberdachung „Made in Austria“ bot. Die Besucher konnten den gesamten Produktionsprozess hautnah miterleben. Zusätzlich gab es eine Besichtigung der Ausstellung im Außenbereich, wo die neuesten Modelle und Technologien präsentiert wurden. Dies ermöglichte es den Partnern, sich Inspiration für ihre eigenen Projekte zu holen und innovative Lösungen kennenzulernen.



## ZUKUNFT IM BLICK



Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war der Vortrag eines KI-Experten, der unsere Partner mit spannenden Informationen über Künstliche Intelligenz in der Poolbranche

überraschte. Er erläuterte, wie moderne Poolsteuerungen mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Diese innovativen Technologien eröffnen neue Perspektiven und Möglichkeiten für die gesamte Branche.



VOR-ORT-KOMPETENZ  
DURCH AURA SYSTEMPARTNER

## EIN STARKES NETZWERK - GEMEINSAM ZUM ZIEL



Unsere Aura Systempartner sind Ihre Schwimmbadprofis vor Ort. Viele von Ihnen haben auch Schauparks oder Schauräume. Diese Partner sind nun auf unserer Website online abrufbar.

Bei AURA Schwimmbadsysteme GmbH sind wir überzeugt, dass die Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Montagepartnern, die in ihren jeweiligen Fachbereichen versiert sind, wesentlich effektiver ist, als alles im Alleingang zu realisieren.


Kompetenzen bündeln: Jeder Partner bringt seine individuellen Stärken und fachlichen Kenntnisse ein, wodurch wir ein umfassendes Know-how nutzen können.

Dezentralisierung für lokale Expertise: Durch die Etablierung von Fachwissen vor Ort verbessern wir nachhaltig die Qualität unserer Projekte und können gezielt auf regionale Bedürfnisse eingehen.

Mit über 132 aktiven Vertriebspartner:innen in der DACH-Region sowie in Benelux, Slowenien, Kroatien und Norditalien ist AURA hervorragend aufgestellt, um innovative Schwimmbadlösungen effektiv zu vertreiben.

Diese wertvollen Partnerschaften sind entscheidend für die Zufriedenheit unserer Endkunden – bereits 13.000 Kunden haben von den AURA-Poolüberdachungen profitiert.

Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir alles daran, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Unsere Kooperationen ermöglichen es uns, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und stets die besten Lösungen für Schwimmbadprojekte anzubieten.






Zum online  
Tourcheck



## TOURCHECK

Der Tourcheck ist unser Online-Werkzeug für Planungssicherheit und die kürzesten Lieferzeiten der Branche – stets exakt nur 14 Werktage! Sie wählen den Wunschtermin, und der Tourcheck zeigt Ihnen, bis wann Sie Zeit haben, sich zu entscheiden.



## WEBSHOP MIT KONFIGURATOR

Der neue Aura Webshop mit Konfigurator ermöglicht Systempartnern die 3D-Visualisierung und Kalkulation der Poolüberdachung auch direkt beim Kunden.

## MONTAGE PARTNER-PRO!

LOCAL HERO

Montagepartner Pro – Unsere Local Heroes im Einsatz  
Unsere Montagepartner sind jetzt echte Local Heroes. Sie arbeiten direkt im Auftrag unserer Vertriebspartner und bearbeiten Anfragen von Endkunden schnell und unkompliziert. Dank der Umstellung auf ein dezentrales Modell ergeben sich bedeutende Vorteile:

**KÜRZERE WARTEZEITEN** Regionale Bearbeitung von Anfragen. **DIREKTE KOMMUNIKATION** Vertriebspartner und Montagepartner kommunizieren ohne Umwege. **SCHNELLERE REAKTIONSZEIT** Zügige Bearbeitung durch mehrere Partner. **FLEXIBILITÄT** Effiziente Umsetzung individueller Lösungen. **HÖHERE QUALITÄT** Angebote und Leistungen aus einer Hand.

Im Aura Werk sorgen wir für eine umfassende Schulung unserer Montagepartner und garantieren in jedem Gebiet einen verlässlichen Partner, um die Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau zu halten. Dieses Modell fördert die Zusammenarbeit und steigert nachhaltig die Zufriedenheit unserer Kunden!



Mehr zu  
Montagepartner



VERTRAUEN IN QUALITÄT

## 30-JÄHRIGE ERSATZTEILGARANTIE

AURA bietet eine 30 Jahre Ersatzteilgarantie für alle Poolüberdachungen. Jeder Auftrag wird archiviert, sodass wir Ersatzteile schnell und zuverlässig bereitstellen können – sei es bei Schäden durch Silvesterraketen oder defekten Arretierungen.

Sie erhalten die Teile bequem über einen AURA Systempartner. Die Vertriebspartner mit Ersatzteilprogramm sind auf der Karte verzeichnet, um Ihnen die Kontaktaufnahme zu erleichtern!



Zur Karte



Zum Webshop

PLATZSPARENDES DESIGN UND  
VERBESSERTE GLEITEIGENSCHAFTEN

## DAS MODELL S1 IST JETZT MIT SPURPROFIL ERHÄLTlich

Unser beliebtes Modell S1 ist ab 2025 in einer neuen Variante mit Spurprofil erhältlich. Dieses innovative Update bietet zahlreiche Vorteile und verbessert die Funktionalität sowie das Design unserer Poolüberdachungen. Das Spurprofil benötigt weniger Platz und ermöglicht eine schlankere, elegantere Optik. Dank des optimierten Designs lässt sich die Abdeckung leicht und mühelos verschieben, was die Handhabung erheblich erleichtert.



## MUSTERGÜLTIG

### QUALITÄT ZUM ANFASSEN

Unser gesamtes Überdachungsangebot auszustellen ist schwierig. Zur Ergänzung gibt es deshalb das Aura Produktmusterdisplay. Das gibt Ihnen einen Überblick über die Detailqualitäten unserer Überdachungsmodelle.

Unsere Händler haben diese ausgestellt oder auch auf Messen mit. Die wichtigsten Modellreihen sind hier als Schnittmuster bis hin zu den Details wie der verwendeten Aluminiumprofile, Verschraubungen, Farbmuster sowie Muster der Glas- und Kunststoffscheiben dargestellt.

Der Tabletcomputer ermöglicht die Nutzung des Configurators sowie die Präsentation von Überdachungsvideos der Poolanlagen aus dem aktuellen Katalog.

Das Aura Produktmusterdisplay gibt es in Schauräumen, auf Messeständen der AURA-Systempartner, im Aura Infocenter und im Werk in Feistritz im Rosental. Gerne vermittelt Ihnen unser Powerteam einen Poolprofi mit Aura-Präsentation in Ihrer Nähe.





EXKLUSIVE BERATUNG VOR ORT

## VISIT AURA

Mit „Visit Aura“ laden wir Kunden unserer Vertriebspartner zu einem persönlichen Werksbesuch ein. Hier unterstützen wir Sie bei der Auswahl Ihres optimalen Modells – einschließlich Größe, Funktion und individuellen Anpassungen.

Erhalten Sie Einblicke in unsere Arbeitsweise, die Qualität unserer Fertigung und warum eine Poolüberdachung von Aura durch Design und Funktionalität überzeugt!

Buchen Sie Ihren kostenfreien Termin unter: +43 4228 38700 oder [office@aura.co.at](mailto:office@aura.co.at)

**WIR FREUEN UNS  
AUF IHREN BESUCH!**



**WUSSTEN SIE, DASS WIR UNSERE PRODUKTE  
VOR ORT EINEM LANGZEITTEST UNTERZIEHEN?**

In unserer Außenausstellung „AURA proof“ werden unsere Poolüberdachungen umfassend getestet. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte unmittelbar zu erleben und zu beobachten, wie sie sich unter realen Bedingungen bewähren.



Zum Video

# AURA AIC

Speziell für unsere Kunden in BENELUX und NRW haben wir unser eigenes Aura Info Center in Valkenswaard eingerichtet. Unser Mitarbeiter Leon spricht auch perfekt Deutsch und berät sie mit 30 jähriger Branchenerfahrung. Gerne vermittelt er Ihnen auch einen Aura Systempartner.

## PERSÖNLICH BERATEN LASSEN



Aura Botschafter Leon Kersten (Bild mitte) zeigt Ihnen unsere Produktpalette.

AURA AIC, Dragonder 34, Valkenswaard, Netherlands.

Telefonische Anmeldung unter: +31 683978428

1991-1997

1991 Gründung des Unternehmens Aura.



2004-2010

2004 Entwicklung G-Line, eine Überdachung, die komplett ohne Rahmen auskommt.



2016-2020

2016 Entwicklung des Modells E2G; Meilenstein im Rahmen des F&E Projekts „Walk on water“.



2020-2022

2020 Präsentation des Aura Konfigurators. Angebote und Visualisierung nun in Minuten-schnelle direkt beim Kunden.




2022-2024

Langjährigen erfolgreichen Aura Systempartnern zu danken ist das Ziel des AUROS Awards.



1994 Entwicklung der ersten Überdachung mit superflacher Laufschiene (barfuß begehbar).



2004 Einführung der Modellreihe Softline mit einem revolutionären Profilsystem, das zum Marktstandard wird.



2017 Auszeichnung beim Nachhaltigkeitspreis zum Thema „Ganzheitliche Unternehmens- und Organisationsumstellung“.



2020 Dichtlippe mit Drehmechanismus und Frischluftregler für Durchlüftung des Pools auch bei geschlossenen Stirnwänden.



Nach mehrjähriger Entwicklung ist es nun soweit: Swing E - die Schiebehilfe speziell für Poolüberdachungen mit Echtglas.



1997 Modell OMEGA (ST3): erste Poolüberdachung, durch die man ganzseitig aufrecht gehen kann.



2008 Modell Evolution als neueste Entwicklungsstufe: Ganzglasoptik dank über den Rahmen geführten Scheiben.



2019 Markteinführung ST4G. Weiterentwicklung der ST4 mit Echtglas (VSG).



2022 Aura Floor, die neue Poolabdeckung mit der Sie im Garten Platz gewinnen. Begehbar und vollflächig nutzbar.



2023 Das Aura Spurprofil löst bei der S1plus die klassische Laufschiene ab.



2010 Start Projekt Pro-Fit: Planungssicherheit für Kunden sowie Poolbauer und die kürzesten Lieferzeiten der Branche.



2020 Neugestaltung und Erweiterung des Prüfstandes mit Außenausstellung.



2022 eröffnen wir unser Aura Info Center AIC in Valkenwaard in den Niederlanden. Kompetenz für unsere Kunden und Systempartner in BeNeLux und NRW.



2024: Das neuartige Programm „Montagepartner Pro!“ mit lokalen Montagepartnern.



2022 Neugestaltung unseres Empfangsbereichs. Hell, modern und harmonisch. So wie unsere Überdachungen.



2024 Das Modell Softline S1 ist mit Spurprofil erhältlich.



IMPRESSUM: Bei den bildlichen Darstellungen handelt es sich um Symbolbilder. Druckfehler, technische Änderungen, Irrtümer und Modellwechsel vorbehalten. Fotos: Peter Just, Adobe, Leon Kersten, Jost & Bayer, Gerhard Holzer, © Aura Schwimmbadsysteme GmbH 2025



Ihr Aura Systempartner  
berät Sie gerne

Aura Schwimmbadsysteme GmbH  
A-9181 Feistritz im Rosental  
Telefon: +43 4228 38 700  
Fax: +43 4228 38 700-18  
E-Mail: [office@aura.co.at](mailto:office@aura.co.at)  
[www.aura.co.at](http://www.aura.co.at)

enjoy open space The AURA logo consists of a white arc above the word "AURA" in a bold, sans-serif font.